

**PROJETO DE LEI Nº. 055, DE 22 DE JUNHO DE 2.011.**  
**Gabinete do Prefeito**

**“Autoriza o Poder Executivo Municipal, abrir um Crédito Suplementar no valor de R\$ 94.401,60 (noventa e quatro mil, quatrocentos e um reais e sessenta centavos), destinado a aquisição de Equipamento e Material Permanente - E.P. nº 31730008, e dá outras providências”.**

**Art. 1º** Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento Programa de 2.011, um Crédito Suplementar, no valor de R\$ 94.401,60 (Noventa e quatro mil, quatrocentos e um reais e sessenta centavos), para aquisição de Equipamento e Material Permanente para as Unidades Básicas de Saúde, com recursos da E.P. Nº 31730008, na seguinte classificação orçamentária:

**07.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**07.03. Gatos não Computados na Saúde – Recursos Vinculados**

07.03.10.301 – Saúde – Atenção Básica

07.03.10.301.00124 – Assistência Médica e Sanitária

07.03.10.301.00124.2.054 – Manutenção do Plano Integrado de Saúde Pública

4.4.90.52.00.0000 – Equipamentos e Material Permanente (1114).....R\$ 94.401,60

**(Recurso: 4505 – Aquisição Equipamento e Material Permanente – E.P. 31730008)**

**TOTAL DO CRÉDITO SUPLEMENTAR.....R\$ 94.401,60**

**Art. 2º** Servirá de recurso para a cobertura do Crédito Suplementar, autorizado no artigo 1º desta Lei, a seguinte fonte:

Receita Convênio Aquisição Equipamento e Material Permanente, conforme emenda Parlamentar Nº 31730008, através do Ministério da Saúde.....R\$ 94.401,60

**TOTAL DE AUXÍLIOS E CONVÊNIOS.....R\$ 94.401,60**

**Art. 3º** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

**GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VICTOR GRAEFF/RS,**  
aos 22 dias do mês de Junho do ano de 2011.

**PAULO LOPES GODOI**  
**Prefeito Municipal**

**PROJETO DE LEI Nº \_\_\_\_/\_\_\_\_.**  
**EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS.**  
**REGIME: URGÊNCIA.**

Prezados Vereadores e Vereadora:

O presente P. Lei tem como finalidade específica em solicitar ao Poder Legislativo Municipal autorização para autorizado a abrir no Orçamento Programa de 2.011, um Crédito Suplementar, no valor de R\$ 94.401,60 (Noventa e quatro mil, quatrocentos e um reais e sessenta centavos), para aquisição de Equipamento e Material Permanente para as Unidades Básicas de Saúde, especificamente no Centro Municipal de Saúde de Victor Graeff e no Posto de Saúde da localidade de São José da Glória, com recursos da Emenda Parlamentar Nº 31730008 do Dep. Fed. DARCISIO PAULO PERONDI.

Ressalta-se ainda, que as especificações técnicas dos equipamentos a serem adquiridos para estas duas unidades de saúde estão dispostas e detalhadamente relatadas na Proposta de Aquisição de Equipamento/Material Permanente nº 87613.485000/1100-03, a qual segue anexo ao projeto de lei em tramitação junto a esta Casa de Leis e, certamente servirá de subsídios aos nobres edis na análise, discussão e a posterior votação da matéria em tela.

Por derradeiro, justifica-se a urgência do projeto de lei em discussão, para que assim se possam cumprir os ditames da Lei Complementar nº 4.320/64, lei essa que traça as linhas fundamentais de Contabilidade Pública, bem como para que a Administração Municipal possa dar continuidade a este processo, o qual se encontra na fase de inclusão do crédito suplementar no orçamento e assim conseqüentemente realizar os trâmites legais para a realização da licitação, visando assim cumprir todas as etapas formais na execução desta Proposta no SICONV.

Diante dessas premissas, nada mais justo que solicitar ao Poder Legislativo a especial atenção quanto ao P. Lei hora em análise, e que o mesmo venha a receber o apoio unânime dessa casa de Leis, para que assim possamos cumprir a LRF.

**Prefeitura Municipal – Victor Graeff, em 22 de junho de 2011.**

**PAULO LOPES GODOI**  
**Prefeito Municipal**

<b>MINISTÉRIO DA SAÚDE</b>	<b>PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE Nº. DA PROPOSTA: 87613.485000/1100-03</b>
----------------------------	---

<b>TIPO DO RECURSO DA PROPOSTA</b>
<b>RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR</b>
31730008 - R\$ 100.000,00 - DARCISIO PAULO PERONDI
Existe proposta no SICONV com o recurso?
Não
Número da Proposta no SICONV com o recurso

<b>DADOS DA(S) UNIDADE(S) ASSISTIDA(S)</b>			
Nome:	CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE VICTOR GRAEFF		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	- / -	CNES:	2244845
Endereço:	AV COCHINHO - CENTRO, CEP:99350000		
Nome:	POSTO DE SAUDE SAO JOSE DA GLORIA VICTOR GRAEFF		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	- / -	CNES:	2244853
Endereço:	SAO JOSE DA GLORIA - INTERIOR, CEP:99350000		

<b>OBJETO DA PROPOSTA</b>
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE

<b>JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA</b>
----------------------------------

<b>UNIDADE ASSISTIDA:</b>	CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE VICTOR GRAEFF	<b>CNES:</b>	2244845
O Centro Municipal de Saúde de Victor Graeff, possui os equipamentos básicos, principalmente no que diz respeito a mobiliário, porém há necessidade de ampliar a possibilidade de diagnóstico e até mesmo repor alguns equipamentos, pois com o passar dos anos estes vão se deteriorando. Algumas salas não possuem os equipamentos mínimos para atender com qualidade os usuários do SUS. Salientamos também que o município de Victor Graeff integra o Projeto Telesáude da UFERGS, o qual possibilitará que se entre em contato com médicos especialistas para realizar um tratamento adequado. Assim um diagnóstico mais preciso será importante para o andamento do projeto. A aquisição destes equipamentos qualificará os serviços de saúde do município.			

<b>UNIDADE ASSISTIDA:</b>	POSTO DE SAUDE SAO JOSE DA GLORIA VICTOR GRAEFF	<b>CNES:</b>	2244853
O Posto de São José da Glória possui apenas os equipamentos mínimos, além de na sua maioria serem equipamentos antigos, pois vieram da Unidade de Saúde do Centro e a Cadeira Odontológica é a que pertencia a uma Unidade Móvel odontológica e já não possui seus comandos técnicos funcionando. Outros equipamentos médicos precisam ser levados toda vez que o médico se desloca ao local. Desta forma percebe-se a necessidade de melhorar as condições desta Unidade, no que se refere a equipamentos, considerando ainda que é esta Unidade que atende a população mais carente do município.			

<b>EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE</b>			
<b>UNIDADE ASSISTIDA: CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE VICTOR GRAEFF</b>			
<b>Ambiente: Recepção</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Switch	2	285,00	570,00
<b>Característica Física</b>			
PORTAS	TIPO 10 / 100		
NÚMERO DE PORTAS	24		
GERENCIÁVEL	SIM		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
<b>Especificação Técnica</b>			
Características mínimas: -Interface: 24 portas de 10/100Mbps portas -Memória de Buffer:512KBytes -Taxa de Filtering/Forwarding: 10Mbps: 14,880pps/14,880pps 100Mbps: 148,800pps/148,800pps. -Emissão: FCC Class A, CE -LEDS Indicadores: Ligado, velocidade, link/ativo -Temperatura de operação: 0-50 deg (32-122 F) -Humidade: 10% ~ 90% (não condensado) -Fonte externa: Entrada:120V saída: 7,5VDC 2A -COMPATIBILIDADE: -10BASE-T -100BASE-TX -8 portas -Suporta protocolo para velocidades 10/100Mbps e modo duplex -auto-detectável -Suporta MDI/MDI-X auto crossover -Suporta full e half duplex em todas as portas			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Computador Desktop (Básico)	2	1.800,00	3.600,00
<b>Característica Física</b>			
CPU	FREQUÊNCIA DE 2.4 GHz a 3.0 GHz		

DISCO RÍGIDO	160 GB a 250 GB		
ESTABILIZADOR	SIM		
MOUSE	TIPO ÓPTICO (500 DPI)		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
TECLADO	PADRÃO ABNT2		
<b>Especificação Técnica</b>			
HD - de 250 Gb Memória - 4 Gb Monitor - LCD 19 Teclado Multimídia PS2: ABNT 2 Mouse óptico USB Caixas de Som Gravador e leitor de DVD-RW. Capacidade do processador: 2.93Ghz.			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Computador Desktop (Básico)	1	1.800,00	1.800,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
CPU	FREQUÊNCIA DE 2.4 GHz a 3.0 GHz		
DISCO RÍGIDO	160 GB a 250 GB		
ESTABILIZADOR	SIM		
MOUSE	TIPO ÓPTICO (500 DPI)		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
TECLADO	PADRÃO ABNT2		
<b>Especificação Técnica</b>			
HD - de 250 Gb Memória - 2 Gb Monitor - LCD 19 Teclado Multimídia PS2: ABNT 2 Mouse óptico USB Caixas de Som Gravador e leitor de DVD-RW. Capacidade do processador: 2.93Ghz.			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Impressora	1	900,00	900,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
TIPO	LASER		
PADRÃO DE COR	MONOCROMÁTICO		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
<b>Especificação Técnica</b>			
Impressora Multifuncional Laserjet (Impressora + Copiadora + Scanner) - HP Funções: Digitalização a cores, impressão a preto e branco, cópia a preto e branco, digitalização a preto e branco Comunicação: Hi-Speed USB (compatível com as especificações USB 2.0) Impressora: Velocidade de impressão de até 19ppm. Memória interna de 32MB.			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Bebedouro	1	890,00	890,00
<b>Especificação Técnica</b>			
Bebedouro de pressão em aço inox, conjugado (para crianças e adultos), temperatura até 10C, compressor a gás ecológico, 220 v, gelar, no mínimo de 6 litros por hora.			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
No Break	3	435,00	1.305,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
POTÊNCIA	1200 WATTS		
TOMADAS	03		
<b>Especificação Técnica</b>			
No Break 1200Watts, preto.			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Câmera Web (Webcam)	2	90,00	180,00
<b>Especificação Técnica</b>			
Camera web, com uma resolução boa, e no mínimo de 5Megapixels. Com suporte para microfone.			
<b>Ambiente: Sala de Espera</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
No Break	3	435,00	1.305,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
POTÊNCIA	1200 WATTS		
TOMADAS	03		
<b>Especificação Técnica</b>			
No Break 1200Watts, preto.			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Cadeira de Rodas	1	355,00	355,00
<b>Especificação Técnica</b>			
Capacidade até 100kg; alumínio com pintura; apoio de pés regulável; apoio para braços fixo; assento com 46 cm de largura; pneus de borracha; freios bilaterais; medidas mínimas: altura 95 cm, largura 70cm, comprimento 110cm.			
<b>Ambiente: Sala de Enfermagem</b>			

	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Suporte de Hamper	1	164,00	164,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECCÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Balde	1	140,00	140,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECCÃO / ACABAMENTO	AÇO INOXIDÁVEL		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 05 LITROS		
ACIONAMENTO DA TAMPA	TAMPA ACIONADA POR PEDAL		
SUPORTE	SEM SUPORTE		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Cadeira	1	185,00	185,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECCÃO / ACABAMENTO	ESTOFADO		
REGULAGEM DE ALTURA	MÍNIMO DE 250 mA		
RODÍZIOS	POSSUI		
BRAÇOS	POSSUI		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Armário Vitrine	1	380,00	380,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECCÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
NÚMERO DE PORTAS	02 PORTAS		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Lanterna Clínica	1	81,00	81,00
<b>Especificação Técnica</b>			
Compacto e atrativo iluminador de bolso em metal alumínio cromado; Lâmpada 2,5V à vácuo; Pilhas tamanho AAA;			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Escada com 2 degraus	1	90,00	90,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECCÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Ambiente: Consultório Odontológico</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Balde	2	140,00	280,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECCÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 05 LITROS		
ACIONAMENTO DA TAMPA	SEM TAMPA		
SUPORTE	SEM SUPORTE		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Mocho	1	220,00	220,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECCÃO / ACABAMENTO	AÇO INOXIDÁVEL		
BASE	AÇO / FERRO PINTADO		
GIRATÓRIO	SIM		
REGULAGEM DE ALTURA	MÍNIMO DE 250 mA		
ENCOSTO	FOSSUI		

POSSUI			
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Amalgamador Odontológico	1	680,00	680,00
Especificação Técnica			
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MODO DE OPERAÇÃO	DIGITAL		
MISTURADOR MÚLTIPLO USO	NÃO POSSUI		
DOSADOR / MISTURADOR HERMÉTICO AJUSTÁVEL	NÃO POSSUI		
BASE METÁLICA PARA ESTABILIDADE	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Fotopolimerizador de Resinas	1	750,00	750,00
Especificação Técnica			
Potência luminosa: 700 a 1.200w/cm; Tempo de fotopolimerização de 10, 20, 30, 40,50 e 60 segundos; bip sonoro de 10 em 10 segundos; Protetor ocular; Polimerização progressiva para redução da contração da resina; luz fria; com fio; 220 volts ou bivolt.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor)	1	7.100,80	7.100,80
Especificação Técnica			
Cadeira com comandos de movimento e de luz acionados por pedal na base da cadeira; cabeceira multiarticulada; Equipos acoplado ou Kart com seringa triplesse, terminal para alta rotação, terminal para baixa rotação, pedal progressivo, posição trendelemburg, uma caneta de alta rotação, um micromotor e um contra-ângulo; Refletor com três intensidades de luz, com on/off no pedal da base; Unidade de água com cuba translúcida e removível para armazenamento de água, caixa de distribuição acoplada a estrutura da cadeira; Mocho odontológico com regulagem da altura e do encosto.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor)	1	7.100,80	7.100,80
Especificação Técnica			
Cadeira com comandos de movimento e de luz acionados por pedal na base da cadeira; cabeceira multiarticulada; Equipos acoplado ou Kart com seringa triplesse, terminal para alta rotação, terminal para baixa rotação, pedal progressivo, posição trendelemburg, uma caneta de alta rotação, um micromotor e um contra-ângulo; Refletor com três intensidades de luz, com on/off no pedal da base; Unidade de água com cuba translúcida e removível para armazenamento de água, caixa de distribuição acoplada a estrutura da cadeira; Mocho odontológico com regulagem da altura e do encosto.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa Auxiliar	1	320,00	320,00
Especificação Técnica			
Mesa de fórmica branca com 04 gavetas; Medidas : 1m de comprimento, 50 cm de largura			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Jato de Bicarbonato/ Ultra-Som	1	1.850,00	1.850,00
Especificação Técnica			
Remoção de biofilme não mineralizado, remoção de biofilme mineralizado, conservação de amalgama, controle da potência de funcionamento, controle do jato de água, controle do pedal de acionamento, 220 v ou bivolt, filtro de ar com drenagem automática, dimensões aproximadas: largura 21cm, comprimento 22 cm, peso 4kg.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa de Escritório	1	340,00	340,00
Especificação Técnica			
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
BASE	MADEIRA / MDF / FÓRMICA / SIMILAR		
DIVISÕES	DE 03 A 04 GAVETAS		
MATERIAL DE CONFEÇÃO / ACABAMENTO	MADEIRA / MDF / FÓRMICA / SIMILAR		
NÚMERO DE PORTAS	SEM PORTAS		
SUORTE PARA CPU	NÃO POSSUI		
SUORTE PARA IMPRESSORA	NÃO POSSUI		
SUORTE PARA TECLADO	NÃO POSSUI		
COMPOSIÇÃO	SIMPLES		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Mesa com três gavetas, MDF, com acabamento em fórmica azul; Medidas: comprimento 1 metro e largura ou profundidade 60 centímetros.			
Ambiente: Sala de Curativos			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Braçadeira para Injeção	1	120,00	120,00
Especificação Técnica			
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFEÇÃO / ACABAMENTO	CROMADO		
Especificação Técnica			

<b>Ambiente: Sala de Cuidados Básicos</b>			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Reanimador Manual (Ambu)	1	202,00	202,00
<b>Especificação Técnica</b>			
Látex. Balão auto-inflável em vinil. Máscara facial anatômica com bojo de policarbonato e coxim de vinil autoinflável, conexão de entrada para alimentação de oxigênio, válvula unidirecional com dispositivo de segurança.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Laringoscópio	1	590,00	590,00
<b>Especificação Técnica</b>			
Laringoscópio com cabo adulto em metal cromado e lâminas de 1 a 5 curvas também confeccionadas em metal cromado.			
<b>Ambiente: Farmácia</b>			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa para Impressora	1	140,00	140,00
<b>Especificação Técnica</b>			
Mesa em MDF, branca, teclado retátil, com apoio para mouse, prateleira para CPU a 5 cm do chão, mínimo: altura de 102 mm, profundidade, 100 mm de profundidade, 100mm de largura.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Impressora	1	754,00	754,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	LASER		
PADRÃO DE COR	MONOCROMÁTICO		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
<b>Especificação Técnica</b>			
Impressora laser Laserjet Funções: impressão a preto e branco, Comunicação: Hi-Speed USB (compatível com as especificações USB 2.0) Impressora: Velocidade de impressão de até 23ppm. Memória interna de 32MB.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Computador Desktop (Básico)	1	1.800,00	1.800,00
Característica Física	Especificação		
CPU	FREQUÊNCIA DE 2.4 GHz a 3.0 GHz		
DISCO RÍGIDO	160 GB a 250 GB		
ESTABILIZADOR	SIM		
MOUSE	TIPO ÓPTICO (500 DPI)		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
TECLADO	PADRÃO ABNT2		
<b>Especificação Técnica</b>			
HD - de 250 Gb Memória - 4 Gb Monitor - LCD 19 Teclado Multimídia PS2: ABNT 2 Mouse óptico USB Caixas de Som Gravador e leitor de DVD-RW. Capacidade do processador: 2.93Ghz.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Computador Desktop (Básico)	2	1.800,00	3.600,00
Característica Física	Especificação		
CPU	FREQUÊNCIA DE 2.4 GHz a 3.0 GHz		
DISCO RÍGIDO	160 GB a 250 GB		
ESTABILIZADOR	SIM		
MOUSE	TIPO ÓPTICO (500 DPI)		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
TECLADO	PADRÃO ABNT2		
<b>Especificação Técnica</b>			
HD - de 250 Gb Memória - 2 Gb Monitor - LCD 19 Teclado Multimídia PS2: ABNT 2 Mouse óptico USB Caixas de Som Gravador e leitor de DVD-RW. Capacidade do processador: 2.93Ghz.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	1	185,00	185,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFEÇÃO / ACABAMENTO	ESTOFADO		
REGULAGEM DE ALTURA	MÍNIMO DE 250 mA		
RODÍZIOS	POSSUI		
BRAÇOS	POSSUI		
<b>Especificação Técnica</b>			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa para Impressora	1	140,00	140,00
<b>Especificação Técnica</b>			

mínimas de 100 mm de altura, 102 mm de profundidade e 80 cm de largura.			
<b>Ambiente: Guarda de Material e Insumos</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Prateleira	5	128,00	640,00
<b>Especificação Técnica</b>			
Estante aberta em aço, com 5 prateleiras, reforçadas para aguentar até 20 kg; com medidas mínimas de 1,96 cm de altura, 0,92 cm de comprimentos e 0,30 cm de largura.			
<b>Ambiente: Sala para Material de Limpeza</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Armário	1	380,00	380,00
<b>Especificação Técnica</b>			
Uma porta, material MDB 15 mm, branco; medidas mínimas: altura 1,89 m, largura 44,50 cm e profundidade 39,50 cm.			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Suporte de Hamper	1	164,00	164,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
RODÍZIOS	POSSUI		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Ambiente: Consultório Ginecológico/Obstetria</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Bisturi Elétrico	1	2.000,00	2.000,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
TIPO	DIGITAL		
MODO DE OPERAÇÃO	MONOPOLAR E BIBOLAR		
POTÊNCIA	MÍNIMO DE 100W		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
<b>Especificação Técnica</b>			
Portátil com alça para transporte; comando e memorização digital; compensação automática de potência; sistema de segurança com alarme sonoro e visual; cabo de alimentação padrão ABNT; 127/220 volts; VAC 50/60Hz; frequência 40KHz; Peças reservas: caneta porta eletrodos simples, monopolar com cabo, placa neutra de aço inox com cabo, pedal com cabo, 1 jogo com 5 eletrodos e 1 jogo com 2 eletrodos; dimensão mínima: 268x265x110 mm			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Colposcópio	1	6.800,00	6.800,00
<b>Especificação Técnica</b>			
Indicado para prevenção do câncer ginecológico Micro regulagem de altura Aumento variável -8 à 30 vezes Objetiva com distância focal de 300 mm à 400 mm Objetiva de cristal Aumentos através de sistema zoom eletrônico Iluminação com sistema de luz fria através de leds auto brilho Alimentação: 220 V. chave seletora. Filtro verde eletrônico Saída de vídeo para monitor ou tv 14, vídeo printer, vídeo cassette, computador com sistema de captura de imagem. Altura mínima 85 cm Altura máxima 130 cm Pintura de alta resistência Assistência técnica no território nacional Garantia 2 anos			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Criocautério	1	2.300,00	2.300,00
<b>Especificação Técnica</b>			
CRIOCAUTÉRIO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO - Aparelho GINECOLÓGICO, criogênico de alta tecnologia e confiabilidade; - Garantia total de 2 anos; Assistência técnica nacional CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: - Leveza, praticidade e precisão; - Fabricado em material especial isolante; - Ampola e sistema de válvula em aço inoxidável; - Kit de acompanhamento: 03 PONTEIRAS - Ponteira de contato tipo chata 16 mm de diâmetro; - Ponteira de contato tipo cônica 12 mm de diâmetro; - Ponteira de contato tipo chata 5,0 mm de diâmetro. 01 ADAPTADOR LONGO P/CRY-ICE ITENS OPCIONAIS - Conjunto de Cones de limitação área - Ponteira de contato tipo chata 12 mm de diâmetro - Ponteira de contato tipo chata 9,5 mm de diâmetro - Ponteira de contato tipo cônica 9,5 mm de diâmetro - Ponteira de contato tipo chata 3 mm de diâmetro - Ponteira curva spray - Adaptador p/agulha descartável - Ponteira tipo chuveiro spray.			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Detector Fetal	1	350,00	350,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
TIPO	PORTÁTIL		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
<b>Especificação Técnica</b>			
Classe de enquadramento (ANVISA) - Médio Risco Faixa de medida do BCF - 50 / 210 batimentos por minuto Tensão (Volts) - 9VDC Tipo de corrente - CC (Contínua) Proteção contra penetração nociva de água - Tipo de alimentação - 6 pilhas de 1,5V Gabinete /Caixa metálica Frequência ultra-som < 2,25 MHz ± 10% Controles - Liga/desliga, Volume Indicadores - Liga/desliga			
<b>Ambiente: Consultório Pediátrico</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Negatoscópio	1	248,00	248,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO INOXIDÁVEL		

TAMANHO	01 CORPO		
APLICAÇÃO	ODONTOLÓGICO		
TIPO	DE PAREDE		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qty.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Negatoscópio	1	248,00	248,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECCÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
TAMANHO	01 CORPO		
APLICAÇÃO	GERAL		
TIPO	DE PAREDE		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qty.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Escada com 2 degraus	1	90,00	90,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECCÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qty.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Estetoscópio	1	390,00	390,00
<b>Especificação Técnica</b>			
Estetoscópio infantil. Sistema de diafragma flutuante que garante tensão uniforme, proporcionando alta sensibilidade acústica. Função sino com um exclusivo sistema de ajuste do diafragma que permite que se alterne entre sons de baixa e alta frequência sem a necessidade de trocar o auscultador. Auscultador de aço inoxidável. Olivais macias e confortáveis, ajustáveis para, promover um excelente selamento acústico. Molas internas ajustáveis, proporcionando adequada tensão das hastes nos ouvidos. Anel e diafragma com tratamento anti-frio, mais confortável para o paciente.			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qty.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Balde	2	140,00	280,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECCÃO / ACABAMENTO	AÇO INOXIDÁVEL		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 05 LITROS		
ACIONAMENTO DA TAMPA	TAMPA ACIONADA POR PEDAL		
SUPORTE	SEM SUPORTE		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Ambiente: Consultório Clínica Geral</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qty.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Escada com 2 degraus	1	90,00	90,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECCÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qty.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Balde	2	140,00	280,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECCÃO / ACABAMENTO	AÇO INOXIDÁVEL		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 05 LITROS		
ACIONAMENTO DA TAMPA	TAMPA ACIONADA POR PEDAL		
SUPORTE	SEM SUPORTE		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qty.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Armário	1	420,00	420,00
<b>Especificação Técnica</b>			
Em MDF de boa qualidade, 2 portas, marfim, com puxador para abrir as portas, chave em uma das portas, dimensões mínimas: 1,60cm de altura, 80 cm de largura e 35 cm de profundidade das prateleiras. 4 prateleiras divisórias na horizontal.			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qty.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Estetoscópio	1	390,00	390,00
<b>Especificação Técnica</b>			
Adulto. Sistema de diafragma flutuante que garante tensão uniforme, proporcionando alta sensibilidade acústica. Função sino com			

um exclusivo sistema de ajuste do diafragma que permite que se alterne entre sons de baixa e alta frequência sem a necessidade de trocar o auscultador. Auscultador de aço inoxidável. Olivas macias e confortáveis, ajustáveis para, promover um excelente selamento acústico. Molas internas ajustáveis, proporcionando adequada tensão das hastes nos ouvidos. Anel e diafragma com tratamento anti-frio, mais confortável para o paciente. Atende todas as necessidades de diagnóstico, desde detecção de sons de Korotkoff da pressão sanguínea até análise de murmúrios cardíacos; Peça peitoral de aço inoxidável de durabilidade;			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Oftalmoscópio	1	1.100,00	1.100,00
<b>Especificação Técnica</b>			
Iluminação halógena de 3,5V, 30% mais brilhante, mais branca comparado com oftalmoscópio padrão. Mantém o brilho e a intensidade por toda vida útil. 3 aberturas: pequena (pupilas muito pequenas e não dilatadas), média (pupilas pequenas não dilatadas) e grande (pupilas dilatadas). Filtro Polarizador para eliminação de reflexo. Filtro de Azul Cobalto para exame de córnea. Filtro Livre de Vermelho ou Vascularizador para visualização de veias e artérias (pode ser utilizado com qualquer abertura). Abertura de fenda para visualização de diferentes níveis de lesões e tumores. Fixador com graduações para medir fixações excêntricas ou para localizar lesões ou anormalidades. 68 lentes para ajustes de dioptrias (-30 à +38) Apoio protetor de sobranceiras de borracha macia evita risco em lentes de óculos. Lâmpada Halógena de 3,5V Cabo compatível			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Dermatoscópio	1	930,00	930,00
<b>Especificação Técnica</b>			
Aparelho com lente e lâmpada halógena, tipo lupa luminosa com aumento de 8 vezes, que fornece imagem de epiluminação epidérmica; acompanha cabo de material cromado para 2 pilhas, 1 lâmpada sobressalente, acondicionada em estojo.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Esfigmomanômetro	1	280,00	280,00
<b>Especificação Técnica</b>			
Atende as normas da AAMI de resistência a impactos. Queda de até 76 cm, não quebra e não perde a calibração. Garantia de calibração por 5 anos. Manômetro gira 360° para fácil visualização. Livre de látex. Braçadeira com durabilidade de até 100.000 ciclos. Anéis com cores opcionais com amortecedores de impacto, são acessórios. Esfigmomanômetro sem engrenagens. Aparelho de Pressão Adulto em Nylon Velcro Forte e Resistente com selo INMETRO.			
<b>Ambiente: Sala de Imunização</b>			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Geladeira para Conservação de Vacinas (1 Porta)	1	10.890,00	10.890,00
<b>Especificação Técnica</b>			
Equipamento vertical, de formato externo e interno retangular, desenvolvido especificamente para a guarda científica de vacinas, com grande capacidade de recuperação térmica e manutenção de temperatura interna estabilizada em 4,0 °C, dentro das especificações do Ministério da Saúde e certificado pela ANVISA e BPF é Boas Práticas de Fabricação, com as seguintes características principais: Equipamento com capacidade para armazenamento de 280 litros, refrigerante ecológico livre de CFC, unidade frigorífica com condensação a ar forçado, refrigeração com circulação de ar forçado, gabinete externo em formato retangular, em aço tratado e esmaltado a alta temperatura, câmara interna em aço inoxidável, equipada com blocos criogênicos para manutenção inercial da temperatura na falta de energia elétrica, equipado com quatro gavetas fabricadas em aço inoxidável de fácil manuseio e isolamento térmico com 75 mm de espessura em poliuretano injetado livre de CFC, porta de acesso vertical de vidro triplo com sistema anti-embagante, contra portas internas fabricadas em acrílico incolor com sistema de identificação das mesmas, equipado com rodízios especiais e freio, degelo automático com evaporação de condensado, painel de comando e controle frontal e superior de fácil acesso, comando eletrônico digital microprocessado programável, temperatura controlada automaticamente a 4°C por solução diatérmica, diferencial ajustável da temperatura de controle, pré ajustado em +/- 1°C, temperatura de fácil regulação com configuração 2,0 a 8,0 °C, indicação de temperatura decimal, alarme sonoro de máxima e mínima temperatura de fácil ajuste, pré fixado em 3 e 7°C, termômetro digital de temperatura de momento máxima e mínima no controlador digital micro processado com sistema de memória para total segurança de funcionamento, no painel, botão silenciador de alarme sonoro com tempo programável, sinalizador luminoso de equipamento energizado, sinalizador luminoso de falta de energia com em recuperação, discador telefônico para até três números, sinalizador luminoso de alarme, alarme sonoro de emergência com bateria recarregável, sistema analógico de segurança de funcionamento, sistema de auto check das funções eletrônicas programadas, chave geral de energia, luz interna temporizada com acionamento externo mesmo com porta fechada por 50 segundos ou com acionamento automático na abertura da porta, equipamento em 220 volts, 50/60 Hz, Manual do proprietário em Português. 280 litros. No mínimo, 1 ano de garantia.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balde	2	140,00	280,00
<b>Característica Física</b>			
MATERIAL DE CONFEÇÃO / ACABAMENTO	AÇO INOXIDÁVEL		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 05 LITROS		
ACIONAMENTO DA TAMPA	TAMPA ACIONADA POR PEDAL		
SUPORTE	SEM SUPORTE		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Ambiente: Sala para Esterilização e Guarda de Roupa</b>			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário	1	520,00	520,00
<b>Especificação Técnica</b>			
Armário alto com 3 prateleiras na cor branca Portas com abertura de 180 graus. Fechadura do lado direito. Laterais, base, prateleiras e fundo em aglomerado 18mm e tampo superior de 25 mm, revestidos em BP dupla face. Bordas acabadas em fita de poliestireno de 2mm. Base de apoio em aço. Medidas (mm): L 800 x P 500 x A 1600			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	1	185,00	185,00
<b>Característica Física</b>			
<b>Especificação</b>			

	ESTOFADO
REGULAGEM DE ALTURA	MÍNIMO DE 250 mA
RODÍZIOS	POSSUI
BRAÇOS	POSSUI
<b>Especificação Técnica</b>	
<b>Total</b>	<b>Qtd. Total</b>
	<b>Valor Total (R\$)</b>
	72
	67.372,60

<b>UNIDADE ASSISTIDA: POSTO DE SAUDE SAO JOSE DA GLORIA VICTOR GRAEFF</b>			
<b>Ambiente: Recepção</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Mesa de Escritório	1	452,00	452,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
BASE	MADEIRA / MDF / FÓRMICA / SIMILAR		
DIVISÕES	DE 01 A 02 GAVETAS		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	MADEIRA / MDF / FÓRMICA / SIMILAR		
NÚMERO DE PORTAS	SEM PORTAS		
SUPORTE PARA CPU	POSSUI		
SUPORTE PARA IMPRESSORA	NÃO POSSUI		
SUPORTE PARA TECLADO	POSSUI		
COMPOSIÇÃO	FORMATO EM L		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
<b>Especificação Técnica</b>			
Dimensões: largura 1,60 X 1,61 cm; altura 74,4 cm; profundidade 64,4 cm.			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Impressora	1	754,00	754,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
TIPO	LASER		
PADRÃO DE COR	MONOCROMÁTICO		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
<b>Especificação Técnica</b>			
Impressora Multifuncional Laserjet Funções: impressão a preto e branco, Comunicação: Hi-Speed USB (compatível com as especificações USB 2.0) Impressora: Velocidade de impressão de até 23ppm. Memória interna de 32MB.			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Computador Desktop (Básico)	1	1.800,00	1.800,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
CPU	FREQÜÊNCIA DE 2,4 GHz a 3,0 GHz		
DISCO RÍGIDO	160 GB a 250 GB		
ESTABILIZADOR	SIM		
MOUSE	TIPO ÓPTICO (500 DPI)		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
TECLADO	PADRÃO ABNT2		
<b>Especificação Técnica</b>			
HD - de 250 Gb Memória - 2 Gb Monitor - LCD 19 Teclado Multimídia PS2: ABNT 2 Mouse óptico USB Caixas de Som Gravador e leitor de DVD-RW. Capacidade do processador: 2.93Ghz.			
<b>Ambiente: Sala de Enfermagem</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Armário	1	520,00	520,00
<b>Especificação Técnica</b>			
onfeccionado em BP, com 25mm, acabamento das bordas em perfil 180º maciço e fita reta; Fundo do armário confeccionado em BP 15 mm; Base reforçada em estrutura metálica formada por tubo metalon e chapa de aço; Doradiças com abertura de 90º; Com três prateleiras e regulagem de altura; com puxador e chave.			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Balde	2	140,00	280,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO INOXIDÁVEL		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 05 LITROS		
ACIONAMENTO DA TAMPA	TAMPA ACIONADA POR PEDAL		
SUPORTE	SEM SUPORTE		
<b>Especificação Técnica</b>			

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira de Rodas	1	358,00	358,00
<b>Especificação Técnica</b>			
Aço com pintura epoxy Dobrável em X Apolo para braços fixo Apolo para pés fixo Indicada para usuários até 100 kg			
<b>Ambiente: Consultório Odontológico</b>			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Negatoscópio	1	248,00	248,00
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
TAMANHO	01 CORPO		
APLICAÇÃO	ODONTOLÓGICO		
TIPO	DE PAREDE		
<b>Especificação Técnica</b>			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Jato de Bicarbonato/ Ultra-Som	1	1.850,00	1.850,00
<b>Especificação Técnica</b>			
Remoção de biofilme não mineralizado, remoção de biofilme mineralizado, consenação de amalgama, controle da potência de funcionamento, controle do jato de água, controle do pedal de acionamento, 220 v ou bivolt, filtro de ar com drenagem automática, dimensões aproximadas: largura 21cm, comprimento 22 cm, peso 4kg.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Autoclave de Mesa (até 50 litros)	1	2.450,00	2.450,00
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
CAPACIDADE	DE 20 A 30 LITROS		
MODO DE OPERAÇÃO	DIGITAL		
CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO CONSTRUÍDA EM	AÇO INOXIDÁVEL		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
<b>Especificação Técnica</b>			
Câmara de esterilização em aço inoxidável, operação com diferentes tempos e ciclos, desaeração, saturação, esterilização, secagem e desligamento automático, tampa dupla em aço inox laminado, controle termodinâmico térmico de temperatura e pressão automático, sistema de segurança, desliga automático em caso de elevada temperatura			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balde	2	140,00	280,00
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO INOXIDÁVEL		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 05 LITROS		
ACIONAMENTO DA TAMPA	TAMPA ACIONADA POR PEDAL		
SUPORTE	SEM SUPORTE		
<b>Especificação Técnica</b>			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Compressor Odontológico	1	3.480,00	3.480,00
<b>Especificação Técnica</b>			
Pressão Máxima de Trabalho: 5 ~ 8 Bar ( 72,5 ~ 116 Lbs/pol) Deslocamento Teórico : 304 / Lts/min Velocidade: 1.750 RPM Reservatório: 60 Lts Nível de Ruído 54 dB Peso Líquido 54 Kg Peso Bruto 74 Kg Dimensões L x A x C : 42,5 x 73,0 x 71,0 cm Voltagem: 220v ~ Monofásico Frequência: 60 Hz Potencia e consumo de energia: 1 HP x 2 / 750 W x 2 - 1,50 Kw / hora			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Avental Plumbífero	1	259,00	259,00
<b>Especificação Técnica</b>			
Avental para paciente com protetor para tireóide 0,25 mm Pb.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Avental Plumbífero	1	259,00	259,00
<b>Especificação Técnica</b>			
Avental para profissional de saúde, feminino, 90X52 cm; mínimo de 0,25 Pb.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Aparelho de Raio X - Odontológico	1	3.380,00	3.380,00
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
INSTALAÇÃO	COLUNA MÓVEL		
VOLTAGEM DO TUBO	MÍNIMO DE 60 kVp		
MODO DE OPERAÇÃO	DIGITAL		
UNIDADE DE COMANDO PROGRAMÁVEL	POSSUI		

NÃO POSSUI			
<b>Especificação Técnica</b>			
ION 70X DIGITAL.....2 ANOS DE GARANTIA INCLUINDO ÂMPOLA. COLUNA MOVEL Raios x odontológico para radiografias periapicais e interproximais conforme norma NBR IEC 601. Tipo coluna móvel com rodízios ou fixo parede braços articulados e balanceados; base com rodízios sendo dois diagonais com duas travas painel de comando com display digital, que permite a seleção do tempo de exposição, com regulador eletrônico de tensão, garantindo radiografias uniformes com boa qualidade. Tensão no tubo de 70 kvp ; corrente no tubo de 8 mA, área focal de 60 mm e ponto focal de 0,8 x 0,8. Ampola com gerador imerso em óleo isolante termoeletrico; cabeçote blindado em chumbo, com câmara de expansão e dispositivo de segurança de proteção térmica interna do cabeçote e cone limitador do campo de radiação. Chave Liga/Desliga, Timer Digital. Bip sonoro conjugado a emissão de raios x. Tempo de Exposição de 0,05 a 3,00 seg. (Tempo Centesimal), Disparador à distancia com cabo espiralado com comprimento de 05 metros. Sistema de segurança que impede o disparo em caso de sub e sobretensão; alimentação elétrica 220V e 60 Hz. Garantia de 24 MESES, de acordo com todas as exigências da portaria 453 de 01 de Junho de 1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária/Ministério da Saúde.			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor)	1	7.100,00	7.100,00
<b>Especificação Técnica</b>			
Equipo odontológico com braço articulado; Estofamento com material sintético; Cadeira com braço rebatível; Estofamento com apoio lombar; Mesa do equipo com material plástico de alta resistência e proteção UV com seringa tríplice; Pedal de comando móvel, multifuncional; Refletor com cabeçote fechado, estável, puxadores bilaterais e proteção frontal.			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Fotopolimerizador de Resinas	1	680,00	680,00
<b>Especificação Técnica</b>			
Seleção de tempo de exposição até 60 segundos através de teclas, com indicação digital do tempo selecionado. Sistema eletrônico composto de uma fonte de alimentação de baixa fusão(12V). Uma placa controladora de tempos. Uma lâmpada halógena. Na parte frontal da lâmpada existe um de luz e um filtro térmico para limitar a faixa de frequência entre 400 e 600nm (luz azul). Uma ponteira permite que o feixe de luz seja direcionado conforme a necessidade do profissional.			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Amalgamador Odontológico	1	680,00	680,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MODOS DE OPERAÇÃO	ANALÓGICO		
MISTURADOR MÚLTIPO USO	NÃO POSSUI		
DOSADOR / MISTURADOR HERMÉTICO AJUSTÁVEL	NÃO POSSUI		
BASE METÁLICA PARA ESTABILIDADE	NÃO POSSUI		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Ambiente: Consultório Clínica Geral</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Estetoscópio	1	390,00	390,00
<b>Especificação Técnica</b>			
Estetoscópio adulto. Sistema de diafragma flutuante que garante tensão uniforme, proporcionando alta sensibilidade acústica. Função sino com um exclusivo sistema de ajuste do diafragma que permite que se alterne entre sons de baixa e alta frequência sem a necessidade de trocar o auscultador. Auscultador de aço inoxidável. Olivas macias e confortáveis, ajustáveis para, promover um excelente selamento acústico. Molas internas ajustáveis, proporcionando adequada tensão das hastes nos ouvidos. Anel e diafragma com tratamento anti-frio, mais confortável para o paciente.			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Lanterna Clínica	1	81,00	81,00
<b>Especificação Técnica</b>			
Compacto e atrativo iluminador de bolso em metal duralumínio cromado; Lâmpada 2,5V à vácuo; Pilhas tamanho AAA; Embalagem blister. Lanterna de diagnóstico CliLight em metal cromado, lâmpada 2,5V à vácuo, acomoda duas pilhas tipo AAA (palito), embalagem blister.			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Esfigmomanômetro	1	280,00	280,00
<b>Especificação Técnica</b>			
Atende as normas da AAMI de resistência a impactos. Queda de até 76 cm, não quebra e não perde a calibração. Garantia de calibração por 5 anos. Manômetro gira 360° para fácil visualização. Livre de látex. Braçadeira com durabilidade de até 100.000 ciclos. Anéis com cores opcionais com amortecedores de impacto, são acessórios. Esfigmomanômetro sem engrenagens. Aparelho de Pressão Adulto em Nylon Velcro Forte e Resistente com selo INMETRO.			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Armário	1	520,00	520,00
<b>Especificação Técnica</b>			
Confeccionado em BP, com 25mm, acabamento das bordas em perfil 180º maciço e fita reta; Fundo do armário confeccionado em BP 15 mm; Base reforçada em estrutura metálica formada por tubo metalon e chapa de aço; Doradiças com abertura de 90º; Com três prateleiras e regulagem de altura; com puxador e chave. Altura mínima 1,60 cm, profundidade 40 cm e largura de 80cm.			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Balança Antropométrica	1	680,00	680,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MODOS DE OPERAÇÃO	DIGITAL		
CAPACIDADE	ADULTO		

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Negatoscópio	1	248,00	248,00
<b>Característica Física</b>		<b>Especificação</b>	
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
TAMANHO	01 CORPO		
APLICAÇÃO	GERAL		
TIPO	DE PAREDE		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Total</b>		<b>Qtd. Total</b>	<b>Valor Total (R\$)</b>
		25	27.029,00

QUANTIDADE E VALOR TOTAL DOS EQUIPAMENTOS APRESENTADOS	
QTD. TOTAL	VALOR TOTAL (R\$)
97	94.401,60

DADOS BANCÁRIOS	
CÓDIGO	BANCO
001	BANCO DO BRASIL S.A.
AGÊNCIA	NOME
02774X	VICTOR GRAEFF
ENDEREÇO	
R.VINTE E TRES DE OUTUBRO,189 CENTRO CEP:	

DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA
Termo de Compromisso Atenção Básica ou Especializada - digitalizar0004.jpg
Resolução da CIB Estadual - Digitalizar0003.jpg
Outros documentos para a Proposta - COGERE0001.jpg