

```
↳   €      ↴           Start      ↵vk ↴ ↴   €|      ↴           Tag
    ↵vk ↴ ↴   €      ↴           Type      `    ↵vk
2   €~H           DisplayName     8   G e r e n c i a d o r   d e
p a r t i ç õ e s           €-H  " -H ø-H ↑ ~H 8~H X~H      "ÿÿÿnk
DâeõuSÈ      pkD           À•H  ÿÿÿÿ•  ↑á↓↑↓  ÿÿÿÿT      - *      -
ParVdm  è    vk  *   X™H •      DependOnGroup  0   P a r a l l e l
a r b i t r a t o r      (    vk᷑  ↑  †-H •      DependOnService (    vk
```

J € J ErrorControl @ vk| Ø™H Group
E x t e n d e d b a s e ęy়্য়্য| ^ 0šH
vk| €| Start
vk└ €| Tag @ 0™H ^™H °™H Ø™H 0šH PšH šH
vk| €| Type ęy়্য়্যন্ক
±:1ë;Ä Ø~H ęy়্য়্যেy়্যেy়্য ęy়্য়্য↑| ęy়্য়্য
Parameters ..ęy়্য়্যন্ক
¶öxõuSÈ pkD ,ÄH ęy়্�• pü↑ ↑| ęy়্য্ৰT ↑ 2 i L
PCI ° vk

\emptyset H ~ H @ \ddot{Y} H \square \ddot{Y} H à \ddot{y} \ddot{y} \ddot{y} v \square \square \emptyset H ~ H @ \ddot{Y} H \square \ddot{Y} H iH @iH p \square iH °iH

100243719ÿÿÿ € Öë" „ÿÿÿlh H ~êñn..ÿÿÿnk
±:1ë;Ä pkD ÿÿÿÿÿÿÿ| àÅH ↑ 1 ÿÿÿÿ ↑ \$ ¢ •
PCIDump Øÿÿÿvk

„€“ „ErrorControl“ „àÿÿÿvk|“ „\$“ hÅH“ „Group“ „ØÿÿÿP C“
I
C o n f i g u r a t i o n „gÿÿÿlh“ ↑ÉH ~ê nàÿÿÿvk| „€“ „“
t àÿÿÿvk „€“ „Tag“ „èÿÿÿ“ „Type“ „”ÿÿÿnk“
ÅH HÅH ÅH ÅH øÅH àÿÿÿvk „€“ „“
DãeÔuSÈ „pkD“ „ÿÿÿÿÿÿÿ-“ „^ú↑“ „ÿÿÿÿ“
↑ 8 £ - PCIIdé „vk“

J € J ErrorControl P vk| (, EH Group 0 S y
s t e m B u s E x t e n d e r vk| J € J Start
vk| J € L Tag èÿÿÿ@ÈH hÈH , ÈH ØÈH øÈH " vk| J € J
Type h vk
8 ^ÇH J ImagePath @ S y s t e m 3 2 \ D R I V E R
S \ p c i i d e . s y s pÈH ~ÈH èÈH ÇH @ÇH `ÇH "ÿÿÿnk
pþ6gÉ »Ç pkD ÅH ÿÿÿÿ| (ÇH J ÿÿÿÿT J (☐ -
Pcmcia Øÿÿÿvk

✉ € ↴ ErrorControl àÿÿÿvk| (^ÈH Group ĞÿÿÿS y
s t e m B u s
E x t e n d e r àÿÿÿvk| ↴ € ↴ ↴ Start àÿÿÿvk ↴ € ↴
Tag àÿÿÿvk ↴ € ↴ Type ÿÿÿnk
±:1ë;Ä èÇH ÿÿÿÿÿÿÿÿ À²H ↑↑ ÿÿÿÿ → ↴
Parameters Øÿÿÿvk € ↴ SoundsEnabled ..ÿÿÿnk
↓œW„ì;Ä pkD ÿÿÿÿÿÿÿÿ ↴ @ÈH ↑↑ ÿÿÿÿ ↑ ↴ ¥ -
PDCOMPД Øÿÿÿvk

„€ „a ErrorControlp àÿÿÿvk| „€ „M Start r ÿÿÿøEH
ÊH PÊH àÿÿÿvk „€ „N Type P „ÿÿÿnk
↑œW,,i;Ä pkD „ÿÿÿÿÿÿÿl +EH ↑ „ÿÿÿy ↑ | •
PDFFRAME Øÿÿÿvk

„ε „i ErrorControls n àÿÿÿvk| „ε „g Start v ăÿÿÿÈEH
„EH àÿÿÿvk „ε „u Types „ÿÿÿnk
„œW „i; „pkD „ÿÿÿÿÿÿ „àEH „ÿÿÿ
PDRELIx Øÿÿÿvk

„€ „p ErrorControls o àÿÿÿvk| „€ „r Start i ÿÿÿÿ-ËH
ÀËH ÿEH àÿÿÿvk „€ „i Typead ÿÿÿÿnk
↑œW,,i;Ä pkD „ÿÿÿÿÿÿÿL °ÌH ↑ „ÿÿÿÿ
PDRFRAMEØÿÿÿvk

↳ ε ↳ l ErrorControlo r àÿÿÿvk| ↳ ε^ ↳ S Start d ăÿÿÿhìH
ÌH ÀÌH àÿÿÿvk ↳ ε ↳ l Type8 0 "ÿÿÿnk
Ê{8gÉ >Ç pkD ÍH ÿÿÿÿ ↳ ăÍH ↑ 1 ÿÿÿÿ↑ |
perc2 Øÿÿÿvk

```

    €           ErrorControl     àÿÿÿvk|       €ÍH           Group     àÿÿÿS C
S I
    m i n i p o r t     ãÿÿÿlh  □ÍH ~ê  nàÿÿÿvk|  €           Start     àÿÿÿvk
    €           Type      èÿÿÿ8ÍH `ÍH °ÍH  ĞÍH     ÿÿÿnk
    È{8gÉ>Ç     àÌH          èÍH  ÿÿÿÿ     ÿÿÿÿ↑    ÿÿÿÿ→
    Parameters     ÿÿÿnk
    ±:1ë;Ä     □ÍH          ÿÿÿÿÿÿÿ     xμH ↑    ÿÿÿÿ

```

PnPInterface àÿÿÿvk ↗ € ↗ 5 ↗ gÿÿÿlh hîH SZêk”ÿÿÿnk
±:1ë;Ä pkD yÿÿÿÿÿÿÿ ↗ ĞH ↗ 1 yÿÿÿ ↗

a  perc2hibØÿÿvk

↳ € ↴ ErrorControl àÿÿÿvk|

~IH Group èÿÿÿF i l t e r + ↑z†ßiÂ àÿÿÿvk| ↩
€↓ Start àÿÿÿvk↓ ↩ € ↩ Type hbin àH +
xşÿÿP e r m i t e que um computador
reconheça e se adapte a alterações
de hardware com pouca ou nenhuma
intervenção do usuário. Se este
serviço for parado ou desativado, o
sistema se tornará instável. Øÿÿÿvk

PptpMiniport è vk⁺ ϵ
Type ` ~ vk | ϵ ⁺
Start™
(vk

```
        ErrorControl      h     vk
        : (êH           ImagePath      @     S y s t e m 3 2 \ D R I V E R
S \ r a s s p t p . s y s   ↑     R p c S s   L ,çL     vk
@ "êH           DisplayName    H     M i n i p o r t a   d e   r e d e
r e m o t a ( P P T P )     p     vk
@ ↑ëH           Description    H     M i n i p o r t a   d e   r e d e
r e m o t a ( P P T P )     ~éH ,éH ØéH êH €éH  éH   "ÿÿÿnk
L÷ä-ì;Ä     8éH           ÿÿÿÿÿÿÿÿ     ↑âH Èí¤ ÿÿÿÿ     +   ..
Securityàÿÿÿvk¤ "     øéH L     SecurityPÿÿÿ  ¶é     ø     ¶     0     1
€¶  ý  ¤     ¶     1     |     ¶     1     |     ¶     1     |     ¶     1     |
     ↑     1     1     1     |     #     |     ↑     |     ↑     |     ↑     |     ↑
     %€çuSE     pkD     gïH ÿÿÿÿ•     è! !     |           |           |           |
Processor     À     vk     €     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
vk|     €     |     Start     (     vk
```


hêH • DependOnService öÿÿÿhóH è vk
• ØgH Description 8 Fornece o
armazenamento protegido para dados
sensíveis, como chaves privadas,
para evitar o acesso de serviços,
processos ou usuários sem
autorização. vk
0 8òH DisplayName 8 Armazenamento
protegido (vk

↳ € ↳ s ErrorControlc a vk ↳ €• ↳ Tag a
+ G p c r øÿÿÿ¤úH È vk 8 ↑öH ↳ a ImagePath e
c @ S y s t e m 3 2 \ D R I V E R S \ p s c h e d . s y s o b ` vk
2 €öH e DisplayName d 8 A g e n d a d o r d e
p a c o t e s
Q o S d ñÿÿylh (| I Ģâeägÿÿylh `øH ÄzËgH vk | + íH t Group
n (vk
ØöH • r DependOnService Øÿÿvk ^ ↑ùH UpperBindings .
vk ↳ € • i DependOnGroup a ` vk
2 ~÷H r Description m e 8 A g e n d a d o r d e
p a c o t e s
Q o S , 0 PöH pöH öH ,öH ñöH XöH ØöH øöH H÷H p÷H ÿÿÿnk
È{8gÉ>C øöH ÈöH ÿÿÿ ÿÿÿ↑ ↳ ÿÿÿ↓
Parametersk D ..ÿÿÿnk
È{8gÉ>C øöH | ñöH ÿÿÿ ÿÿÿ↑ ↳ ÿÿÿN
Adapters ÿÿÿnk
ú t-i;Ä `øH ÿÿÿÿÿÿÿ ñöH ↑ ↳ ÿÿÿ → ^
NdisWanIp ~ÿÿÿ\ D e v i c e \ { 9 2 7 5 A 0 6 A -
D 4 0 C - 4 F 1 D - 9 E 4 2 -
1 7 5 9 4 0 A 0 9 8 7 6 } øÿÿÿ (ûH øÿÿÿXüH ^ÿÿÿnk

} \tilde{A}

X|Ä `øH ÿÿÿÿÿÿÿ ðøH ↑↑ ÿÿÿÿ → ^ & {1F36
C4DB-6696-439A-AEAE-
FF16B099E9AE}2 Øÿÿÿvk ^ 0úH 39UpperBindingsSYS~ÿÿÿ\ D e v i c e
\ { 7 4 7 0 8 1 D 8 - D F 4 2 - 4 A 6 5 - 8 2 F 5 -
3 4 C 1 D 2 3 2 B D 8 4 } 61AAA0øÿÿÿ`íH + ↑z+ßiÂ ^ÿÿÿnk
ða, „âbÃ `øH ÿÿÿÿÿÿÿ €ùH ↑↑ ÿÿÿÿ → ^ ↑ &
{7A0C9A6B-DD3A-44CD-AE4F-
F87FE53E8628}e Øÿÿÿvk ^ PûH UpperBindings o ~ÿÿÿ\ D e v i c e
\ { D 9 E 1 A F E 2 - 1 5 A C - 4 2 0 E - A 2 9 6 -
9 9 2 D 6 B C F 2 F D 4 } OR↑
vk• → §H Library øÿÿÿ+I ^ÿÿÿnk
~³ ↑í;Ã `øH ÿÿÿÿÿÿÿ ^ùH ↑↑ ÿÿÿÿ → ^ L &
{B9044905-3506-4A27-8316-
F806614FED3E} Øÿÿÿvk ^ €ùH a UpperBindings p ~ÿÿÿ\ D e v i c e
\ { 8 F 0 6 8 B B E - A F F 2 - 4 1 0 1 - 9 9 B B -
C 3 C E A 1 6 4 5 E 3 1 } h a 1 ^ÿÿÿnk Ø--
œ1oÃ `øH ÿÿÿÿÿÿÿ ~úH ↑↑ ÿÿÿÿ → ^ J & {E66
12AFC-CA29-4E92-BF3E-
135BC41DDFF3}e Øÿÿÿvk ^ ^íH a UpperBindings & ~ÿÿÿ\ D e v i c e
\ { 7 1 8 F 0 4 6 8 - 6 7 F 7 - 4 0 9 9 - B D A B -
B 0 0 D 8 B 7 5 2 4 A 1 } v i c Àÿÿÿlh| ,øH a\$½e ùH (→zÚ°úH |7‡ŠàûH ¹¶
È!èüH SZ•€ ÿÿÿnk `ÍÍ Ü>ç øôH ÿÿÿÿÿÿÿ

€ù!! ↑ι ḍÿÿÿÿ * :
Performance h p s c h d p r f . d l l x vk↓ 4 GşH
Open 8 Open P s c h e d P e r f o r m a n c e D a t a ` vk|
6 (ÿH Close @ C l o s e P s c h e d P e r f o r m a n c e
D a t a ` vk• : ^ÿH Collect @ C o l l e c t P s c h
e d P e r f o r m a n c e D a t a 0 vk↑ + è I ↴ WbemAdapFi
leSignature øÿÿÿ€| I hbin I + (vk

↳ €Ü• ↴ Last Counter (vk ↳ €i• ↴ Last
Help (vk ↳ € • ↴ First Counter (vk
↳ €`• ↴ First Help h vkt ↳ € * ↴

WbemAdapFileSize@  -7| LºÈº;Á[tmº º (vk+ º úH L
FileTime vk] º º Type øÿÿÿhº I øÿÿÿ@
I ` vk


```
✉   €      # ErrorControlhQ' h    vk
      <  8•I 1      e ImagePathitionsf @    S y s t e m 3 2 \ D r i v e r
s \ P x H e l p 2 0 . s y s    ęyęyłh + I Ģâeäøyęyx
I €    vk
↑    + I          DisplayName     8    vk |
```

$\emptyset \bullet I$ P Group \uparrow Fileter ce ..-I È-I è-I