

Cirurgião Dentista

• Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, solicite a substituição ao fiscal.

• Este caderno de questões está assim constituído:

DISCIPLINAS	Nº QUESTÕES
Língua Portuguesa	10
Informática	05
Legislação e Conhecimentos Específicos	25
Total de questões	40

• Após conferir seus dados no cartão de respostas (NOME, Nº da INSCRIÇÃO e CARGO), assine no local indicado.

• O CARTÃO DE RESPOSTAS é o único documento de correção, devendo ser preenchido com bastante atenção, à caneta esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, marcando uma única alternativa em cada questão. Verifique no cartão de respostas as instruções para preenchimento. Não rasure, não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato.

• Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e/ou de questões, preencha apenas as correspondentes à sua prova; as demais ficam em branco.

• Durante a realização da prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquina calculadora e/ou similares, livros, anotações, régua de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta.

• O tempo de duração da Prova Objetiva será de **até três horas**, incluído o tempo para preenchimento e assinatura do Cartão de Respostas, sendo que o candidato somente poderá retirar-se do recinto de realização da prova depois de decorrida **uma hora** contada do seu efetivo início, podendo levar consigo seu Caderno de Provas.

• Em todas as questões de legislação desta prova (se houver), serão consideradas as emendas e/ou alterações da legislação com entrada em vigor até a data do início das inscrições.

• Na prova de Português será exigida a norma ortográfica atualmente em vigor.

• Ao final dos trabalhos, **DEVOLVA** ao Fiscal da sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e assinado.

• Ao final da prova objetiva, os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os fiscais até a coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, após concluído.

Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia.

Boa Prova!

Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores.

Caderno de questões • Instruções Gerais

Nome do(a) Candidato(a)

Nº de inscrição

LÍNGUA PORTUGUESA

Pular o café da manhã eleva risco de morte por doenças cardiovasculares

Muitas pessoas acreditam que o café da manhã é a refeição mais importante do dia. Segundo novo estudo, essa afirmação pode de fato estar correta. Isso _____ pesquisadores descobriram que indivíduos que não se alimentam pela manhã apresentam risco 87% maior de morte relacionada a doenças cardiovasculares, especialmente acidente vascular cerebral (AVC). A justificativa: pular o café da manhã está associado a mudanças no apetite, o que diminui a saciedade e desencadeia o hábito de comer em excesso que, por sua vez, leva ao ganho de peso. Além disso, a falta da refeição eleva o risco de síndrome metabólica (ligada a doenças cardiovasculares), obesidade, colesterol alto, diabetes tipo 2 e hipertensão.

“O café da manhã é tradicionalmente considerado a refeição mais importante ou uma das mais relevantes do dia. Nossas descobertas mostraram consistentemente que pular esta refeição está relacionado a fortes fatores de risco para morte cardiovascular”, comentou Wei Bao, principal autor da pesquisa, à CNN. A pesquisa, publicada recentemente no periódico *Journal of American College of Cardiology*, ainda definiu que não fazer a primeira refeição do dia é um marcador comportamental que indica hábitos de vida pouco saudáveis.

De acordo com a equipe, este é o primeiro estudo a avaliar o impacto do café da manhã no risco de morte por doenças cardiovasculares. Apesar disso, os cientistas esclareceram que os resultados representam apenas uma associação e não a causa dos riscos apresentados. Ou seja, mais pesquisas serão necessárias para determinar se a falta dessa refeição pode realmente reduzir a expectativa de vida e o motivo para que isso aconteça.

<https://veja.abril.com.br...> - adaptado.

1) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna do texto CORRETAMENTE:

- a) porque
- b) por que
- c) porquê
- d) por quê

2) Em relação ao texto, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- () Novos estudos apontam que o café da manhã não é a refeição mais relevante do dia.
- () Não tomar café da manhã reduz a sensação de saciedade, o que acarreta perda de peso.
- () Não tomar café da manhã aumenta o risco de doenças cardiovasculares, obesidade, colesterol alto, entre outras.

- a) C - C - C.
- b) C - C - E.
- c) E - E - C.
- d) E - E - E.

3) Em “Segundo novo estudo.” (primeiro parágrafo), o termo sublinhado expressa ideia de:

- a) Causa.
- b) Condição.
- c) Conformidade.
- d) Tempo.

4) A palavra “periódico” (segundo parágrafo) é acentuada pela regra das proparoxítonas. Assinalar a alternativa que apresenta palavra acentuada pela mesma regra:

- a) Café.
- b) Hábitos.
- c) Além.
- d) Saudáveis.

5) Quanto à ortografia, assinalar a alternativa CORRETA:

- a) Sobrehumano.
- b) Supererói.
- c) Superego.
- d) Sobre-pairar.

6) Em relação à concordância verbal, assinalar a alternativa INCORRETA:

- a) O sino bateu três horas.
- b) As férias trazem benefícios à saúde.
- c) Consertam-se computadores.
- d) Existe muitos obstáculos.

7) Considerando-se seus antônimos, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- () Um dos antônimos de “vigor” é “debilidade”.
- () Um dos antônimos de “apatia” é “indiferença”.
- () Um dos antônimos de “conjectura” é “hipótese”.

- a) E - E - C.
- b) C - C - C.
- c) C - E - E.
- d) E - C - E.

8) Assinalar a alternativa em que o acento indicativo de crase foi usado INCORRETAMENTE:

- a) Dei o presente àquele homem que estava na porta.
- b) Precisa beber gota à gota.
- c) Estarei em casa das 18 às 21 horas.
- d) Estou à espera de João.

9) Em relação à colocação do pronome oblíquo átono sublinhado, assinalar a alternativa CORRETA:

- a) Não afaste-me de ti.
- b) Me diga a verdade, por favor.
- c) Poucos me falaram a verdade.
- d) Soube que dariam-me a autorização.

10) Considerando-se a classificação dos termos sublinhados nas orações, assinalar a alternativa CORRETA:

- a) Ele quer glória e fama (objeto indireto).
- b) A cidade necessita de segurança (objeto direto).
- c) Sua avó tem memória de elefante (adjunto adnominal).
- d) O aluno escreve muito bem (complemento nominal).

INFORMÁTICA

Atenção! Para responder às questões de Informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considerar que os programas mencionados encontram-se na versão Português-BR e em sua configuração padrão de instalação, possuem licença de uso, o mouse está configurado para destros, um clique ou duplo clique correspondem ao botão esquerdo do mouse, e teclar corresponde à operação de pressionar uma tecla e, rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez. Dessa forma, as teclas de atalho, os menus, os submenus, as barras, os ícones e os demais itens que compõem os programas abordados nesta prova encontram-se na configuração padrão.

11) Sobre as funções lógicas do Excel 2010, analisar os itens abaixo:

- I. A função SE especifica um teste lógico a ser excluído.
- II. A função NÃO inverte o valor lógico do argumento.
- III. A função OU retorna VERDADEIRO se um dos argumentos for VERDADEIRO.
- IV. A função FALSO retorna o valor lógico FALSO.

Estão CORRETOS:

- a) Somente os itens I e II.
- b) Somente os itens II e III.
- c) Somente os itens I, III e IV.
- d) Somente os itens II, III e IV.

12) De acordo com a Cartilha de Segurança para Internet, assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE:

_____ são programas especificamente desenvolvidos para executar ações danosas e atividades maliciosas em um computador.

- a) Firewall
- b) Backups
- c) Logs
- d) Malware

13) Em relação às principais características do sistema operacional Windows 10, analisar os itens abaixo:

- I. Multissessão: Capacidade de operar com várias contas de usuários.
- II. Multiprocessamento: Capacidade de operar com vários processamentos simultaneamente.
- III. Utiliza o sistema de arquivos NTFS.

Estão CORRETOS:

- a) Somente os itens I e II.
- b) Somente os itens I e III.
- c) Somente os itens II e III.
- d) Todos os itens.

14) Sobre o navegador Mozilla Firefox, assinalar a alternativa CORRETA:

- a) É possível instalar extensões no programa, de modo a personalizar o navegador.
- b) Não é possível arrastar os recursos para a barra de ferramentas.
- c) Não possibilita a escolha da página inicial que será aberta quando iniciar o programa.
- d) Com a navegação privativa, as informações sobre os sites e páginas visitadas ficam salvos no computador.

15) Sobre *hardware*, analisar os itens abaixo:

- I. O *hardware* é a parte física de um computador, ou seja, as peças que o compõem.
- II. O monitor, a impressora e o *mouse* são exemplos de *hardware*.
- III. O Windows é um exemplo de *hardware* de sistema.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente o item I.
- b) Somente o item II.
- c) Somente os itens I e II.
- d) Somente os itens I e III.

LEGISLAÇÃO E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16) Sobre a Lei Orgânica do Município, compete, exclusivamente à Câmara de Vereadores:

- I. Autorizar o Prefeito e o Vice-Prefeito a afastarem-se do Município, no exercício do cargo, por mais de quinze dias.
- II. Autorizar convênios com outros entes da federação que importem assunção de atribuições ou encargos pelo Município que transcendem sua competência constitucional, bem como tomar conhecimento dos convênios firmados pelo Município, mediante comunicação do Poder Executivo.
- III. Autorizar, pelo voto de 2/3 de seus membros, a instauração de processo para apuração de infrações político-administrativas, previstas em lei, contra o Prefeito e o Vice-Prefeito.
- IV. Propor projetos de lei para fixação dos subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores até 90 dias antes da eleição e, também, o projeto de lei de fixação do subsídio dos servidores públicos do Município.

Estão CORRETOS:

- a) Somente os itens I e II.
- b) Somente os itens III e IV.
- c) Somente os itens I, II e III.
- d) Todos os itens.

17) Sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município, com relação às ocorrências que suspendem, retardando pelo período indicado, a concessão do adicional por tempo de serviço, analisar os itens abaixo:

- I. Licenças para tratamento de saúde e os auxílios-doença, salvo se decorrentes de acidente em serviço ou moléstia profissional, que atinjam 180 dias ou mais, consecutivos ou não, dentro do período aquisitivo do adicional, em período igual ao número de dias de afastamento.
- II. Licença por motivo de doença em pessoa da família, em período igual ao número de dias de afastamento.
- III. Falta injustificada, na proporção de 30 dias para cada falta.
- IV. Penalidade disciplinar de suspensão, em período igual ao número de dias de afastamento.

Estão CORRETOS:

- a) Somente os itens I e II.
- b) Somente os itens I e III.
- c) Somente os itens II, III e IV.
- d) Todos os itens.

18) De acordo com o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município, readaptação é a investidura do servidor em cargos de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica. Diante do exposto, analisar os itens abaixo:

- I. A readaptação será efetivada em cargo de igual padrão de vencimento, não podendo, em nenhuma hipótese, ser inferior.
- II. Realizando-se a readaptação em cargo de padrão inferior, ficará assegurado ao servidor vencimento correspondente ao cargo que ocupava.
- III. Inexistindo vaga serão cometidas ao servidor as atribuições do cargo indicado, até o regular provimento.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente o item I.
- b) Somente o item II.
- c) Somente os itens I e III.
- d) Somente os itens II e III.

19) Com base na Constituição Federal, garantir o desenvolvimento nacional constitui um:

- a) Objetivo da República Federativa do Brasil.
- b) Direito Social da República Federativa do Brasil.
- c) Fundamento da República Federativa do Brasil.
- d) Direito individual.

20) Em conformidade com a Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência, analisar a sentença abaixo:

Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas (1ª parte). Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação (2ª parte).

A sentença está:

- a) Totalmente correta.
- b) Correta somente em sua 1ª parte.
- c) Correta somente em sua 2ª parte.
- d) Totalmente incorreta.

21) Em conformidade com o Decreto nº 7.508/2011, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- (1) Região de Saúde.
- (2) Mapa da Saúde.
- (3) Rede de Atenção à Saúde.

- () Descrição geográfica da distribuição de recursos humanos e de ações e serviços de saúde ofertados pelo SUS e pela iniciativa privada, considerando-se a capacidade instalada existente, os investimentos e o desempenho aferido a partir dos indicadores de saúde do sistema.
- () Espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde.
- () Conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde.

- a) 1 - 2 - 3.
- b) 3 - 2 - 1.
- c) 2 - 3 - 1.
- d) 2 - 1 - 3.

22) Sobre as atribuições e objetivos do SUS, dispostos na Lei nº 8.080/1990 - SUS, analisar os itens abaixo:

- I. A identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes dos índices de pleno emprego.
- II. A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.

- a) Os itens I e II estão corretos.
- b) Somente o item I está correto.
- c) Somente o item II está correto.
- d) Os itens I e II estão incorretos.

23) Em relação aos direitos das gestantes, previstos na Lei nº 8.069/1990 - ECA, analisar os itens abaixo:

- I. Incumbe ao poder público proporcionar assistência psicológica à gestante e à mãe, no período pré e pós-natal, inclusive como forma de prevenir ou minorar as consequências do estado puerperal.
- II. A atenção primária à saúde fará a busca ativa da gestante que não iniciar ou que abandonar as consultas de pré-natal, sendo facultativo a puérpera comparecer às consultas pós-parto.
- III. O atendimento pré-natal será realizado por profissionais da atenção primária.

Estão CORRETOS:

- a) Somente os itens I e II.
- b) Somente os itens I e III.
- c) Somente os itens II e III.
- d) Todos os itens.

24) Sobre a Lei nº 10.741/2003 - Estatuto do Idoso, são alguns dos instrumentos para a prevenção e a manutenção da saúde do idoso serem efetivadas:

- I. atendimentos geriátrico e gerontológico realizados somente em casas de repouso.
- II. Cadastramento da população idosa em base territorial.
- III. Unidades geriátricas de referência, com pessoal especializado nas áreas de geriatria e gerontologia social.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente o item I.
- b) Somente os itens I e II.
- c) Somente os itens II e III.
- d) Todos os itens.

25) Em conformidade com a Lei nº 11.340/2006 - Maria da Penha, analisar a sentença abaixo:

A assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar compreenderá o acesso aos benefícios decorrentes do desenvolvimento científico e tecnológico, incluindo os serviços de contracepção de emergência, a profilaxia das Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) e da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) e outros procedimentos médicos necessários e cabíveis nos casos de violência sexual (1ª parte). A assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar será prestada de forma articulada e conforme os princípios e as diretrizes previstos na Lei Orgânica da Assistência Social, no Sistema Único de Saúde, no Sistema Único de Segurança Pública, entre outras normas e políticas públicas de proteção, e emergencialmente quando for o caso (2ª parte).

A sentença está:

- a) Totalmente correta.
- b) Correta somente em sua 1ª parte.
- c) Correta somente em sua 2ª parte.
- d) Totalmente incorreta.

26) Conforme as diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal do Ministério da Saúde, em relação à educação em saúde, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- () Os conteúdos de educação em saúde bucal devem ser pedagogicamente trabalhados, isoladamente das demais áreas.
- () As atividades de educação em saúde bucal podem ser desenvolvidas pelo cirurgião-dentista (CD), técnico em higiene dental (THD), auxiliar de consultório dentário (ACD) e agente comunitário de saúde (ACS) especialmente durante as visitas domiciliares.
- () Os conteúdos poderão ser desenvolvidos na forma de debates, oficinas de saúde, vídeos, teatro, conversas em grupo, cartazes, folhetos e outros meios, tendo como alvo preferencial escolas, creches, asilos e espaços institucionais.

- a) C - C - E.
- b) E - C - C.
- c) C - E - E.
- d) E - C - E.

27) Sobre Saúde Bucal - Caderno de Atenção Básica nº 17, com relação às ações educativas, são aspectos importantes para serem observados na educação em saúde bucal:

- I. Reflexão sanitária: o processo de educação em saúde não deve capacitar os usuários para participar das decisões relativas à saúde.
- II. Uso de metodologias adequadas a cada situação e a cada grupo etário.
- III. Respeito à linguagem popular para encaminhar uma construção conjunta da prática.
- IV. Contextualização nas diversas realidades, incluindo as possibilidades de mudança.

Estão CORRETOS:

- a) Somente os itens I e II.
- b) Somente os itens I e III.
- c) Somente os itens II, III e IV.
- d) Todos os itens.

28) Segundo Controle de Infecções e a Prática Odontológica em tempos de AIDS - Manual de Condutas, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- () Os anticorpos contra o HIV aparecem, principalmente, no sangue de indivíduos infectados, somente 12 semanas após a infecção. Denomina-se "janela imunológica" o período compreendido entre o momento da infecção e o aparecimento de anticorpos anti-HIV em concentração suficiente para permitir a sua detecção pelas técnicas laboratoriais correntes.
- () O diagnóstico sorológico da infecção pelo HIV compreende duas etapas: triagem e confirmação. Na etapa de triagem, os testes utilizados com maior frequência para a detecção de anticorpos anti-HIV são os ensaios imunoenzimáticos (ELISA). Nessa fase do diagnóstico, também podem ser utilizados testes rápidos, testes simples e ensaios de quimioluminescência.
- () Na etapa de confirmação, a imunofluorescência indireta (IFI) e o Western Blot (WB) são os testes de escolha, sendo que o WB é considerado o padrão de referência internacional.

- a) C - C - E.
- b) E - C - C.
- c) C - E - E.
- d) E - C - E.

29) Em conformidade com Guia de Recomendações para o uso de Fluoretos no Brasil, analisar a sentença abaixo:

A fluoretação das águas de abastecimento público não é elemento essencial da estratégia de promoção da saúde, eixo norteador da Política Nacional de Saúde Bucal (1ª parte). Dentifício fluoretado é considerado um dos métodos mais racionais de prevenção das cáries, pois alia a remoção do biofilme dental à exposição constante ao flúor (2ª parte). Vernizes Materiais aderentes à superfície dentária com o objetivo de reagir com a superfície dental e manter uma liberação de F para o ambiente bucal por um período maior de tempo (3ª parte).

A sentença está:

- a) Totalmente correta.
- b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes.
- c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes.
- d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes.

30) De acordo com a NR 32 - Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde, em relação aos riscos químicos, sobre o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), os produtos químicos, inclusive intermediários e resíduos que impliquem riscos à segurança e saúde do trabalhador, devem ter uma ficha descritiva contendo, no mínimo, as seguintes informações:

- I. As características e as formas de utilização do produto.
- II. Os riscos à segurança e saúde do trabalhador e ao meio ambiente, desconsiderando as formas de utilização.
- III. As medidas de proteção somente individual dos trabalhadores.
- IV. Condições e local de estocagem.
- V. Procedimentos em situações de emergência.

Estão CORRETOS:

- a) Somente os itens II e V.
- b) Somente os itens III e IV.
- c) Somente os itens I, IV e V.
- d) Somente os itens I, II, III e V.

31) Sobre o papel do diabetes melito (DM) como fator de risco para a periodontite, assinalar a alternativa CORRETA:

- a) Há evidências de uma relação dose-resposta entre o controle metabólico insatisfatório e a gravidade da periodontite.
- b) O nível de intolerância à glicose em indivíduos pré-diabéticos está associado com a progressão da doença periodontal.
- c) Os desfechos do tratamento periodontal em pacientes com DM com controle metabólico satisfatório são inferiores aos dos indivíduos não diabéticos.
- d) DM do tipo I e do tipo II estão associadas a um maior acúmulo de placa bacteriana.

32) Sobre a fisiopatologia dos seios paranasais, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- () O funcionamento normal dos seios paranasais depende da desobstrução das aberturas ostiais, do funcionamento adequado do aparato ciliar e da qualidade das secreções nasais. A perda desse equilíbrio leva à sinusite.
- () Avanços têm demonstrado que a maioria das doenças sinusais começa de um bloqueio do complexo ostiomeatal que interrompe a drenagem normal, diminui a ventilação e precipita a doença.
- () Infecção de um dente superior, trauma dentário e lesões odontogênicas não inflamatórias não são capazes de causar sinusite.
- () Nos adultos, a sinusite aguda apresenta-se com sintomas que incluem cefaleia, febre e dor facial sobre o seio afetado. Podem ser ainda observados anorexia, fotofobia e mal-estar.

- a) C - C - E - C.
- b) E - C - C - E.
- c) C - E - E - C.
- d) E - C - E - C.

33) O Cirurgião pode criar condições para aumentar ou impedir o processo natural de reparo das feridas. Sobre a presença de corpos estranhos após procedimentos cirúrgicos e a cicatrização de feridas, analisar os itens abaixo:

- I. A presença de corpos estranhos permite a proliferação bacteriana e pode causar uma infecção na qual as proteínas bacterianas que destroem o tecido hospedeiro são liberadas.
- II. O corpo estranho de origem não bacteriana comporta-se como abrigo para as bactérias uma vez que fornece proteção contra as defesas do hospedeiro e, dessa forma, promove infecção.
- III. O corpo estranho geralmente é antigênico e pode estimular uma reação inflamatória crônica que diminui a fibroplasia.

Estão CORRETOS:

- a) Somente o item I e II.
- b) Somente o item I e III.
- c) Somente os itens II e III.
- d) Todos os itens.

34) A síncope vasodepressora (desmaio comum), a emergência médica mais comumente vista em odontologia, ocorre mais frequentemente antes da administração do anestésico local, durante e, ocasionalmente, imediatamente após essa administração. Sobre a fisiopatologia e os cuidados relacionados à síncope, assinalar a alternativa CORRETA:

- a) O componente fisiopatológico básico dessa situação é a isquemia cerebral secundária à incapacidade de o coração suprir o cérebro com um volume adequado de sangue oxigenado.
- b) Para evitar a síncope vasodepressora, recomenda-se que durante a administração do anestésico local o paciente seja colocado sentado na cadeira odontológica, com a cabeça ereta e alinhada com a coluna cervical.
- c) O excesso de fluxo sanguíneo cerebral se evidencia pelo aparecimento de sinais e sintomas de síncope vasodepressora (ex.: agitação, náusea, bradicardia, hiperventilação).
- d) A perda da consciência acontece quando a situação de excesso de fluxo sanguíneo permanece mesmo após os sinais e sintomas sumirem.

35) Em relação aos anestésicos locais, analisar os itens abaixo:

- I. Nas soluções anestésicas locais que contêm vasoconstritores adrenérgicos, é incorporada uma substância antioxidante, o bissulfito de sódio, que impede a biodegradação do vasoconstritor pelo oxigênio.
- II. A norepinefrina atua nos receptores α e β , com predomínio acentuado sobre os receptores α (90%).
- III. A epinefrina é incorporada às soluções anestésicas locais nas concentrações de 1:100.000 e 1:200.000.
- IV. Os anestésicos locais não conseguem atravessar a barreira hematocefálica.

Estão CORRETOS:

- a) Somente os itens I e II.
- b) Somente os itens II e III.
- c) Somente os itens I, II e IV.
- d) Somente os itens III e IV.

36) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE:

A agressão da polpa de forma que a estimulação seja desconfortável ao paciente, mas reverte rapidamente após a remoção do estímulo, é classificada como _____. Fatores causais incluem cárie, dentina exposta, tratamento dentário recente e restauração defeituosa. A remoção conservadora do fator irritante resolverá os sintomas.

- a) periodontite apical sintomática
- b) pulpite reversível
- c) pulpite irreversível sintomática
- d) abscesso apical agudo

37) Paciente de 65 anos chega ao consultório odontológico com eritema, fissura e descamação na região das comissuras labiais. Apresenta dimensão vertical de oclusão reduzida e sulcos acentuados nas comissuras labiais. O paciente relata que a intensidade das lesões aumenta e diminui. Sobre o diagnóstico provável para esse caso clínico, assinalar a alternativa CORRETA:

- a) Mucocela.
- b) Herpes labial.
- c) Queilite actínica.
- d) Queilite angular.

38) De acordo com ESTRELA e FIGUEIREDO, a utilização do isolamento absoluto, além de minimizar a infecção cruzada, previne:

- I. Aspiração e deglutição de instrumentos endodônticos.
- II. Proteção do paciente contra substâncias irritantes.
- III. Aumento do tempo de trabalho frente a diversas trocas de rolos de algodão.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente o item I.
- b) Somente o item II.
- c) Somente os itens I e II.
- d) Somente os itens II e III.

39) Sobre os materiais elastoméricos de moldagem, assinalar a alternativa CORRETA:

- a) O silicone por condensação é baseado na polimerização por adição e não forma subprodutos na sua reação.
- b) Uma das desvantagens dos materiais de moldagem a base de silicone é sua natureza hidrofóbica.
- c) O subproduto da reação de polimerização do silicone de adição é água.
- d) O poliéter, por conter enxofre em sua composição, tem coloração marrom característica.

40) O *Aggregatibacter Actinomycetemcomitans* é difícil de ser eliminado pela terapia mecânica convencional em pacientes com periodontite agressiva, e, portanto, não surpreende observar a presença desse microrganismo na microflora subgengival de muitos pacientes com periodontite que não respondem ao tratamento. O uso de antibióticos foi sugerido como um complemento racional para o debridamento mecânico nesses casos. Sobre a terapia antibiótica mais adequada, assinalar a alternativa CORRETA:

- a) Sulfonamida com vancomicina.
- b) Amoxicilina com metronidazol.
- c) Azitromicina com aciclovir.
- d) Amoxicilina com nistatina.