



CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO
DE VILA MARIA - RS.



COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA, REDAÇÃO E
CIDADANIA

Parecer ao Pedido de Informação nº 001/2018


Através do Pedido de Informação nº 001/2018, a vereadora Carine Tomasi Arboit solicita ao Poder Executivo que informe quem é o responsável técnico pela água que é disponibilizada aos munícipes; se são realizadas análises periódicas para verificar a qualidade da água consumida; caso haja análises, que sejam enviadas ao Poder Legislativo cópias dos últimos seis meses.


O pedido de informação foi encaminhado pela Presidente da Câmara de Vereadores a esta Comissão de Constituição, Justiça, Redação e Cidadania para emissão de parecer técnico nos termos do disposto no art. 58 e art. 101, § 2º, do Regimento Interno.


A possibilidade de o Legislativo solicitar informações ao Poder Executivo encontra previsão no art. 31, inciso XII, da Lei Orgânica de Vila Maria e tem em vista sua função fiscalizadora prevista no art. 1º e 3º do Regimento Interno. O pedido de informações deve ter em pauta o interesse público e deve ser encaminhado, por escrito, pelo Presidente da Câmara ao Prefeito Municipal, após a aprovação em plenário, nos termos do art. 31, inc. XXIII, alínea "c", do Regimento Interno. Também o § 3º, inc. VII, do art. 93, do citado Regimento, determina que serão escritos e sujeitos a deliberação do plenário os requerimentos que versem sobre informações solicitadas ao Prefeito Municipal.

Dessa forma, considerando a previsão legislativa acima indicada, o presente pedido de informação encontra suporte jurídico e legal e obedece aos aspectos constitucionais, legais e formais, estando em condições de ser apreciado pelo plenário, motivo pelo qual o parecer é FAVORÁVEL a sua aprovação, cuja tramitação e votação se dará nos termos do Regimento Interno desta Casa Legislativa.

Vila Maria – RS, 21 de maio de 2018.


GILNEI VIERO


PEDRO AUGUSTO STAL


CLAUDIMAR TOMASI

PARECER APROVADO

21 do MAIO de 2018